



 KIT DE PROTECCIÓN

***KIT FORESTAL***

---

# ÍNDICE

## CONTENIDO

<b>SKU</b> .....	01
<b>ESPAÑOL</b>	
Características .....	02
Instrucciones de montaje y ajuste .....	02
Instrucciones de limpieza .....	04
Certificaciones .....	06

**SKU**

902461	Kit Forestal	 Argentina
902461	Kit Florestal	 Brasil
902461	Kit Forestal	 Chile
902461	Kit Forestal	 Colombia
902461	Kit Forestal	 México
902461	Kit Forestal	 Perú

## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de protección facial que presenta una malla plástica en bastidor plástico.
- Orientado a tareas forestales de escala industrial.
- Protege la cara de astillas vegetación y partículas.
- Malla plástica de nylon.
- Visor rebatible 90°.
- Componentes de Kit: Casco MILENIUM Class S/V Naranja - Arnés Milenium a Cremallera Textil. - Adaptador casco Facial/Auditivo. - Malla Plastica Forestal 8x14. - Mentonera 15mm c/logo. - Kit de repuesto protector auditivo L-340 para casco.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



### SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar la malla sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **ADAPTADOR PARA CASCO.**

1. Posicionar la malla sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
2. Repetir punto 3 para las trabas.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
2. Para desinfectar utilice una solución de 20 ml. de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

### ADVERTENCIAS

1. Este producto cumple con el estándar EN 1731:2006. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo, el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
2. Si el protector está dañado, deberá ser desechado y reemplazado. Si el protector se daña durante el uso, abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo. No modifique ni intente reparar este producto. Este producto NO protege contra salpicaduras de líquidos (incluido metal fundido), sólidos calientes, riesgos eléctricos, radiación infrarroja y ultravioleta. Este producto está diseñado para uso básico conforme a la tabla 2 de la norma EN 1731:2006 cuando es utilizado con los accesorios de montaje LIBUS:
3. 901383 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Cremallera 902438 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Estándar 902493 Adaptador casco Facial/Audit. M
4. NO brinda protección frente a partículas a alta velocidad.
5. Protectores oculares y faciales marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo previsible de impacto de partículas volantes duras, afiladas o punzantes.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

### MARCADO

1. Sobre el producto se observan las siguientes marcas: "LIBUS (fabricante) EN 1731" (norma de aplicación) "S (resistencia mecánica).
2. Si los símbolos F, B y A no son comunes al visor al ocular adicional o alternativo y a la montura al protector completo debe asignársele el nivel más bajo.

### CERTIFICACIONES

- Malla: ANSI Z871 y IRAM EN 173
- Casco Milenium: IRAM 3620 Tipo 1-Clase B; NBR 8221:2003 Tipo II-Clase B; ANSI/ISEA Z89.1 Type I-Class E; Norma Chilena NCh 461-2001 (Clase-A) y NOM – 115- STPS-2009
- Auditivo L-340: IRAM EN 352 y ANSI S3.19-1974