



BARRIER 2

SOLDADURA

Protección de la cabeza

Máscara de soldadura adecuada para todos los trabajos de soldadura gracias a su tintado ajustable



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN175

B

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

Protección contra



Calor



Golpes



UV / IR



enjoy safety.

Editar 10/12/2024
www.deltaplus.eu



Protección de la cabeza

BARRIER 2

SOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para todos los trabajos de soldadura gracias a su tintado ajustable

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Exterior
Tipo de gafa	Casco de soldador
Material de los vidrios	Policarbonato
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Tinte de soldador 13
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	4
Características de los vidrios	Rectos
Resistencia mecánica (lentes)	B
Color de la montura	Negro, Plata
Peso (g)	500



enjoy safety.








BARRIER 2

SOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para todos los trabajos de soldadura gracias a su tintado ajustable

Protección de la cabeza

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
BARRIER2	Negro-Gris	Ajustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height



enjoy safety.