

## GOBI S3 SRC



BOTAS PIEL DE VACA Y EXTERIOR DE PIEL RECUBRIMIENTO PU - S3 CR SRC

Ref. GOBIS3



### Características del producto

Caña : Piel de ternera, tratamiento impermeable S3 y exterior de piel impregnación PU. Forro : Mesh 3D absorbente. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

**COLOR**

Marrón

**TALLA**

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

## Usos del producto - Riesgos



Antiestático



Golpes



Resbalones



Perforación

Edificación







Obras públicas

Reformas obra-Artesanos

Industria minera

Proveedor de electricidad, gas y agua

Los productos + - Beneficios para el usuario

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <p><b>SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD</b><br/>           1- Diseño angular de los tacos y canales de evacuación de fluidos<br/>           2- Ganchos laterales para escalera</p> | <p>1- Buen agarre en todo tipo de superficies<br/>           2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla</p>         |
|    | <p>Zona de absorción de golpes en el talón</p>  | <p>Comodidad optimizada en la marcha<br/>           Reducción de la fatiga y de los riesgos de TME (trastornos muculoesqueléticos)</p> |
|    | <p>Refuerzo de las costuras mediante una fijación de remache</p>  | <p>Mejor resistencia de la caña en exteriores</p>  |
|    | <p>Cuello y lengüeta acolchados</p>   | <p>Protección eficaz frente a los escombros<br/>           Comodidad garantizada durante la jornada</p>                                |
|   | <p>Exterior de piel con recubrimiento de PU</p>   | <p>Durabilidad mejorada de la caña frente a los golpes</p>   |
|   | <p>Forro poliéster Air Mesh 3D</p>  | <p>Mayor ventilación<br/>           Confort óptimo</p>   |
|   | <p>Inserto antiperforación de acero inoxidable</p>  | <p>Protección adaptada a las exigencias de resistencia a la perforación en obras públicas</p>  |
|  | <p>Puntera de composite 200 j Mayor ligereza y menor cansancio No conductor de calor ni frío</p>  |  |

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425



EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

S3 CR: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

SRC: Resistencia al deslizamiento

Referencias

| Referencias | Código de barras | COLOR  | TALLA |  |  |
|-------------|------------------|--------|-------|---|---|
| GOBIS3MA37  | 3295249267063    | Marrón | 37    | 5   | -   |
| GOBIS3MA38  | 3295249267070    | Marrón | 38    | 5   | -   |
| GOBIS3MA39  | 3295249267087    | Marrón | 39    | 5   | -   |
| GOBIS3MA40  | 3295249267094    | Marrón | 40    | 5   | -   |
| GOBIS3MA41  | 3295249267100    | Marrón | 41    | 5   | -   |
| GOBIS3MA42  | 3295249267117    | Marrón | 42    | 5   | -   |
| GOBIS3MA43  | 3295249267124    | Marrón | 43    | 5   | -   |
| GOBIS3MA44  | 3295249267131    | Marrón | 44    | 5   | -   |
| GOBIS3MA45  | 3295249267148    | Marrón | 45    | 5   | -   |
| GOBIS3MA46  | 3295249267155    | Marrón | 46    | 5   | -   |
| GOBIS3MA47  | 3295249267162    | Marrón | 47    | 5   | -   |
| GOBIS3MA48  | 3295249267179    | Marrón | 48    | 5   | -   |
| GOBIS3MA36  | 3295249266707    | Marrón | 36    | 5   | -   |