



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Zapato alto con un ajuste más ancho y fabricación robusta para entornos ESD

Protección de los pies



Beneficios

Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Horma ancha para adaptarse a pies más grandes
- Lengüeta acolchada para reducir los puntos de presión de los cordones
- Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo

Rendimiento

- Mayor protección contra las descargas electrostáticas
- Agarre en escaleras: diseño de la suela para un buen agarre en escaleras

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

Protección contra



Antiestático



Golpes



Resbalones



Perforación



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Zapato alto con un ajuste más ancho y fabricación robusta para entornos ESD

Protección de los pies

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado alto
Material de la suela	PU, Bidensidad
Inserto antiperforación	Acero inoxidable
Material superior	Piel
Material de acabado superior	Croupon, Pigmentado, Repele el agua
Puntera de seguridad	Acero inoxidable
Material del forro	Textil, Poliamida
Material de la palmilla	EVA, Poliamida
Características de la plantilla	Extraíble, Transpirable, Pre-moldeado
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	734
Tamaños	39 → 48








SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Zapato alto con un ajuste más ancho y fabricación robusta para entornos ESD

Protección de los pies

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
SAUL2ES3NO39	Negro	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO40	Negro	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAUL2ES3NO41	Negro	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO42	Negro	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAUL2ES3NO43	Negro	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO44	Negro	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO45	Negro	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAUL2ES3NO46	Negro	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAUL2ES3NO47	Negro	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAUL2ES3NO48	Negro	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height