



Protección de la cabeza

TOBA 3 T5

SOLDADURA

Gafas de soldador con lentes abatibles transparentes/tintado 5, perfectas para la soldadura ocasional



Beneficios



Comodidad

· Diadema en forma de horquilla para una presión baja y constante sin comprometer la comodidad



Facilidad de uso

· Cierre de clip en la parte trasera con elástico textil para ponérselas y quitárselas fácilmente



Compatibilidad

· Patillas extraplanas para una compatibilidad perfecta con cascos antirruido y cascos de ciclista



Ventajas adicionales

· Compatible con una protección auditiva

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN169

UV 5

EN175

F/T

EN166

1 FT / FT

Protección contra



Calor



Golpes



UV / IR



enjoy safety.

Editar 10/12/2024
www.deltaplus.eu



Protección de la cabeza

TOBA 3 T5

SOLDADURA

Gafas de soldador con lentes abatibles transparentes/tintado 5, perfectas para la soldadura ocasional

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Interior
Tipo de gafa	Gafas
Material de los vidrios	Polycarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (N), Antiarañazos (clásica), UV400
Estilos de cristal	Bi-ocular
Color de cristal	Tinte de soldador 5
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	5
Características de los vidrios	Rectos
Resistencia mecánica (lentes)	F, T
Material de la montura	Nylon
Montura	Elástica
Color de la montura	Rojo
Resistencia mecánica (montura)	F, T
Elástica	Textil
Peso (g)	157



enjoy safety.

Editar 10/12/2024
www.deltaplus.eu








TOBA 3 T5


SOLDADURA


Gafas de soldador con lentes abatibles transparentes/tintado 5, perfectas para la soldadura ocasional

Protección de la cabeza

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TOBA3T5	Rojo	Ajustable	TOBA 3 T5	3295249210090	13295249210097	60	1	10.8 kg	41.0 cm	50.2 cm	28.6 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height